


TYP Aa: ETT FÖNSTER I RUM 216
TYP Ab: TVÅ FÖNSTER I RUM 216
SPEGELVÄNDNING AV TYP Aa + TYP AaB
TYP Aa + TYP AaB



8/28/19 8/1 den 4/6 har
Byggnadsnämnden i Lund meddelat
Byggnadslov enligt denna handling
På grundval av nämndens protokoll utskott
BL 181/84 01-01:27
ÖVERSKEDSÄMNE LUND

NJU HÖRDE JOHANSSON JOHANSSON ANGERHOLMSTGATAN 3 C 222 22 MALMÖ 040 778 00		KV ÖJINGIS KV 1-3 & KV ILION 1-6, LUND SM ÖJINGIS KV 1 ÖNBVSGÅRD AV RADHUS TYP Aa, Ab, PLANER, SEKTION, FASADER	
1983-06-25		00:11	
1983-06-25		SKALA 1:100	


$$A = 246 \text{ m}^2$$

VÄGGPARTI, RÄCKE	RITNING 514
------------------	-------------




 NJU KRISTINE KONTOHÅN	NAMN JOHIS JOHANSSON JOHANSSON	NYT / RETT / REVIDERINGAR NYER	BOKN BOKN	DATUM DATUM
	ADRESS INGELHOLMSTGATAN 3C 21422 MALMÖ, SÖD 21422	KY DJINGIS KHAN 1-5 & KY ILON 1-6, LUND BRF DJINGIS KHAN ÖMBYGGNAD AV RADHUS		
FÖRSTÄNDIG AV PH	BEVÄRANDE AV 8 3 0 2	TYP AB, AD; PLANER, SEKTIONER		
MALMÖ 2013 12		SÄD TYP AB Aa, Aab	RITNINGSDAGAR	SKALA 1:50 1:11


<u>H Ä N V I S N I N G A R</u>	
TAKDETALJER	RITNING 2:1
YTTERVÄGGSDETALJER	RITNING 2:2
INNERVÄGGSDETALJER	RITNING 2:3
VÄGGPARTI, RÄCKE	RITNING 3:4




BOTTENVÅNING




ÖVERVÅNING



GRUNDPLAN



SEKTION A-A



SEKTION B - B

>B	D4 - KORR. BETECKNING	HJ	841121
A	MÄTT BJÄLK., TAKANSL.	HJ	840320

REV	INT	REVISIONS	DATE	BY
KY DJINGIS KHAN 1-5 & KV ILION 1-6, LUND BRF DJINGIS KHAN				

43C	OMBYGGNAD AV RADHUS
3855	TYP Aa, Ab; PLANER, SEKTIONER

2	SKALA 1:50		
	KOD TYP POS	RTINGSNUMMER	REV

Aa, Ab	1:11	E
--------	------	---

NJOHANNSSON
ARKITEKT
KONTOR AB

NOBIS
JOHANNSSON
JOHANNSSON



XNÖGELHOLMSGATAN 3
21422 MALMÖ 040/7381

RYDÅSGATAN 45
PH

MALMÖ

84 01 13 *H. Johannsson*

KV DJINGIS KHAN 1-5 & KV ILION 1-6, LUND BRF DJINGIS KHAN		
OMBYGGNAD AV RADHUS		
TYP Aa, Ab; PLANER, SEKTIONER		
SKALA 1:50		
KOD TYP FÖR	STÄNGESAMMER	NY
Aa, Ab	1:11	B





HÖJDER: EG. TILLBYGGNAD + EG. BEFINTLIGT




► BYGGNADERNA HÄNFÖRS TILL BRANDTEKNISK KLASSEN Bf2




SITUATIONSPLAN 1:800



FASAD A



FASAD B





b- FAŞAD A TYPAc-1




▶ FASAD 8 TYP Ac-1

DO	ANDRFONSTER: NY TYPACAJ	IJ	921117
NY ETAPP 1992			
PA	TAKSPRÅNG	HJ	840220
REV	ANF	REVIDERINGEN ANSER	SDH
			DATUM


	02015 JOHANNESSEN OBERKUNST ANGELO HOLMSGATAN 3C 2122 HALL 040 040 73851	KY DINGEIS HAN 1-5 & KY ILLEN 1-6, LUND BRF DINGEIS KHAN OMBYGDAV AV RADHUS TYP A, B, AB; PLANER, SEKTION, FASADER	SKALA 1:1000
KVALITETSGRUPP 02 0113	STADSRÅDET AV OMBUDSGRUPP 1 3 8 2	KÖP TYP FÖR Aa AbAc	RÄSTNINGSTID 0:11
	Per W Person Arkitektkontor AB Sengsh väg 9, 207 37 Mölndal, Telefon 080-711 01 00 www.perw.se Bilderna är avsedda för personlig användning.	KY DINGEIS HAN 1-5 & KY ILLEN 1-6, LUND BRF DINGEIS KHAN OMBYGDAV AV RADHUS TYP A, B, AB; PLANER, SEKTION, FASADER	SKALA 1:1000
KVALITETSGRUPP 02 0113	STADSRÅDET AV OMBUDSGRUPP 1 3 8 2	KÖP TYP FÖR Aa AbAc	RÄSTNINGSTID 0:11




ÖVERVÅNING




BOTTENVÅNING



SEKTION B-B






SEKTION A - A






GRUNDPLAN

 NORTHERN JOHANNESBURG UNIVERSITY OF AFRICA SOUTH AFRICA	NOBIS JOHANNESBURG JOHANNESBURG		D1 2014-03-26 14:00	D2 2014-03-26 14:00	D3 2014-03-26 14:00	D4 2014-03-26 14:00
	ANGELHOIWSWATAN 3 C 21422 WALDO 840-737856		RAY D.J.M.C.S. KHAY 1-5 & KY (LION 1-6, LUND) RAY D.J.M.C.S. KHAY 1-5 & KY (LION 1-6, LUND)	RAY D.J.M.C.S. KHAY 1-5 & KY (LION 1-6, LUND)	RAY D.J.M.C.S. KHAY 1-5 & KY (LION 1-6, LUND)	RAY D.J.M.C.S. KHAY 1-5 & KY (LION 1-6, LUND)
RADIOGRAPHY C/11	SIGNED BY: <i>ANGELHOIWSWATAN 3 C</i> 8 3 0 2		OMBEGENAD AV RADHUS TYP AAS, Abs; PLANER, SEKTIONER			
NAME 840320 <i>S. planer</i>	SUG THE JOB AAS, Abs		INTERVIEWER 1:110		RE 1	




SPEGELVÄNDNING AV TYP B1 = TYP B1s




§ 128 1984 den 25
Byrådsnotisen i Lund med
byggnadsnämndens hand
på sitt nämndspis protokoll ut
d. tjänsten
B. K. K.

Aktbil.....
Bl 101/84 8'-01-27


	ROBBI JOHANSSON JOHANSSON	YR 1981	ARB ARBETSGIVARENS FÖRSTÄMPLA	SWP SWERIGEN	SVK SVENSKA
					
					
					
					
					
					
					
					




ÖVERVÅNING



BOTTENVÅNING



SEKTION A




SEKTION B




BRANDKLASS VÄGGAR

SPEGELVÄNDNING AV TYP B1 = TYP B1s

BYGGNADERNA HÄNFORS TILL BRANDTEKNISK KLASS B1/2



SITUATIONSPLAN 1:800



FASAD C



FASAD D




FASAD E

[PC] PLANK BORT: BRANDKLASS PÅ 1/2 521117
NY ETAPP 1992

REV. ART. REVISORER: AUSEN. BOK. DATUM

NJJ NORRIS JOHANNESSON JOHANSSON ARKITEKTER ANDERSSONSGATAN 3 C 212 22 MALMÖ 040 778 55 HÖRSTEDTSGATAN 10 211 22 MALMÖ 040 778 55	KY DJINGIS RUM 3-5 & KY ILDIN 1-6, LUND BNT DJINGIS RUM ÖRNSVEDEN AV RADHUS TYP B1; PLANER, SEKTIONER, FASADER	
	BLOTT 1983-04-25	KYF 100 B1
HANDELSNAMN LEIF LIND 8202	SKALA 1:100	

TARDETFALJER	RITNING 2:1
YTTERVÄGGSDETFALJER	RITNING 2:2
INNERVÄGGSDETFALJER	RITNING 2:3

[illegible]







TYPB2a: ETT RUM PÅ ÖVERNÄN. (236, SOVR)
 TYPB2b: TVÅ RUM PÅ ÖVERNÄN.
 (237 SOVRUM, 238 KLK)
 SPELÖVÄNDNING AV TYP B2a = TYP B2as
 TYP B2b = TYP B2bs

12810 84 den 25
Lund meddel
anna handl
otokoli utv
Sösters
3/25

BL 101/84 84-01-27

BYSTRASÄNKEN LUND

[illegible]




RITNINGNUMMER:
 TYP B2a: 131-136, 231-236
 TYP B2b: 131-136, 231-236, 237, 238




FÄRRTSINNE:
 BETECKNING: H 0:11



BYGGNADEN HÄRFRIS TILL BRANDTEKNIK KLASSE B2



SITUATIONSPLAN 1:600
 TYP B2a: ETT RUM PÅ ÖVERVÅN (21,6 SQM)
 TYP B2b: TVÅ RUM PÅ ÖVERVÅN (22,7 SQM, 23,1 ALK.)
 SPECIELVÄRNING AV TYP B2a + TYP B2b
 TYP B2c TYP B2d




NJU ARKITEKT JOHANNESSON JOHANSSON ANDELHOLMSGATAN 3C 141 22 MALMÖ (0402280)		NY ETAPP 1992 NY ETAPP 1992 NY ETAPP 1992	
PROJEKT 8.5.01.2		SKALA 1:100 0:13	


TAKDETALJER	RIINING 2:1
YITERVÄGGSDETALJER	RIINING 2:2
INNERVÄGGSDETALJER	RIINING 2:3
VID SAMMANBYGGNAD-SE DELPLAN RIIN. 1:12	




 NOBIS JOHANNESSEN JOHANSSON ARKITEKT OG INGENIØR KONGS LUNDE AS 04073834	REV. ANT. REKORDRANGEN AVSEN		BOKN	DATUM
	KV ØJINGIS KHAN 1-5 & KV ILION 1-6, LUND BRØF ØJINGIS KHAN ØMVEYGNAD AV RADHUS			
	17P B2a, B2b; PLANER, SEKTIONER			
	SKALA 1:50			
BYGGESKISSE 1:PM	DOKUMENT 8302	NOB 721 POS	BYGGESKISSE 1:13	RE




ÖVERVÄNING TYP B2c



BOTTENVÄNING TYP B2c,B2d




SEKTION A



SEKTION B



BRÄCKLASS VÄGGAR




SITUATIONSPLAN 1:800

TYP B2c: ETT RUM PÅ ÖVERVÄN (246 SOVR)
TYP B2d: TVÅ RUM PÅ ÖVERVÄN
(247 SOVRUM, 248 KLK)
SPEGELVÄNNING AV TYP B2c = TYP B2c
TYP B2d = TYP B2d



FASAD C



FASAD D



FASAD E

128 to 81 2/5
Byggnaden
på plats
2/5
Lund
Handling
2/5
Lund

Aktbil.....

BL 101/84 81-01-27

BEHÅLLNINGEN LUND

NO	ART	REDAKTERING	NO	ART	REDAKTERING
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

YÄRDETALJER	RITNING 2:1
YTTERVÄGGSDETALJER	RITNING 2:2
INNERVÄGGSDETALJER	RITNING 2:3
VIO SAMMANBYGGNAD-SE DELPLAN RITN. 1:12	

[illegible]

Technical drawing of a stepped profile (likely a cross-section of a part). The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: 9840
- Overall height: 1440
- Top horizontal segment width: 2720
- Right vertical segment height: 2795
- Bottom horizontal segment width: 455
- Left vertical segment height: 1335
- Internal horizontal segment width: 59
- Internal vertical segment height: 59
- Labels: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

Technical drawing of a roof structure. The top part is a cross-section showing a gable roof with a 30° pitch. The roof slope is indicated as 3:2.1. The bottom part is a plan view showing a rectangular structure with dimensions 1200, 1700, 400, and 650. A section line A-A is indicated.







SEKTION C • C

 NOBIS JOHANNESSEN JOHANSSON ARKITEKT KONTOR		NY ANS INDREDDINGSPÅSEK SØN DATUM
ANGELOHEIMSGATAN 3 71427 MALMÖ 040 73855		KV ØJINGIS HWAY 1-5 & KV ILION 1-6, LUND BRØ ØJINGIS KHAN ØMBYGGET AV RADHUS 1TP ØZC, B2C: PLANER, SEKTIONER
BEFALINGSNUMMER KV 8302	GODKJENT AV 	SKALA 1:50 1:14

1. P2 VID SAMMANBYGGNAD

HÄNVISNINGAR

INNEFÄRGER RITNING 2-1
YTTERVÄGGSEKTOR RITNING 2-2
INNEVÄGGSEKTOR RITNING 2-3
VID SAMMANBYGGNAD-SE DELPLAN RITN. 1-1/2



NUJ NORDISKA BYGGMÄSTARE FÖRENINGEN ANDELHOLMSSGATAN 3 C 142 22 HÄLSÅN 580 780 5	RYDJINGEN KHAN 1-5 & ILUN 1-6, LUND BRF BINGEN KHAN ÖNBYGGNAD AV RADHUS TYP B2e1 PLANER, SEKTIONER	SKALA 1:50 RITNING 2-1 RITNING 2-2 RITNING 2-3	RITNING 2-1 RITNING 2-2 RITNING 2-3